

PRESENTAMOS

TITAN[®]

ELITE[®] 2000

PULVERIZADOR AIRLESS (SIN AIRE)
HIDRÁULICO SELLADO



ESCANEE PARA OBTENER
INFORMACIÓN, VIDEOS Y
RECURSOS DEL PRODUCTO




ELITE® 2000

PULVERIZADOR AIRLESS (SIN AIRE)
CON JUEGO DE ASPIRACIÓN

UNA CLASE APARTE:
SOLO LOS MEJORES
PUEDEN LLAMARSE **ELITE**

Las cosas buenas vienen en empaques pequeños con Elite 2000 de Titan. La oferta más reciente de la serie Elite de pulverizadores de Titan cuenta con la tecnología Elite en la que los contratistas han confiado durante años, con un nuevo diseño compacto perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.



TECNOLOGÍA PERMASTROKE™

- Tecnología hidráulica sellada que ofrece el máximo rendimiento entre 300 y 3000 psi.
- Sin pistón, empaquetaduras, cilindro o embrague que se desgasten o se quemem.
- Elimina la banda muerta para ofrecer un patrón de abanico uniforme.



DISEÑO INTELIGENTE

- Mantenimiento en el lugar de trabajo con dos piezas de desgaste de tipo cartucho que se cambian en cuestión de minutos.
- La válvula de empuje Sureflo™ le permite liberar una válvula de bola inferior atascada sin utilizar el martillo.
- El tamaño máximo de la boquilla de 0.021" ofrece versatilidad para aplicaciones de acabado fino y airless (sin aire) tradicionales.



DURADERO, FIABLE, DE ELITE

- El robusto bastidor antideslizante protege su inversión contra el desgaste en la obra y el transporte.
- Control de presión mecánica muy confiable.
- Garantía de por vida WearGuard® Elite para la bomba de fluido.

PERSONALICE SU PULVERIZADOR ELITE

PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Pistola para 4 dedos RX-80™ con boquilla 517	538005
Pistola para 2 dedos RX-80 con boquilla 517 *	538006
Juego de pistola RX-80, manguera y boquilla	538010
RX-Pro® con boquilla 517	538020
Juego de pistola, manguera RX-Pro y boquilla HEA	538033



■ Pistola para dos dedos RX-Pro con boquilla 517



Boquilla HEA ■



■ Filtro para pistola de malla media



■ Botella de 1 cuarto de galón de LS-10 Liquid Shield Plus

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Boquilla SC-6+	662-XXX
Boquilla HEA**	330-XXX
Boquilla de acabado fino	671-XXX
Pieza giratoria de boquilla	538029
Manómetro HEA	580495

FILTROS

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Filtro para pistola de malla gruesa (verde)	89957
Filtro para pistola de malla media (blanco) *	89958
Filtro para pistola de malla fina (rojo)	89959

LUBRICANTES Y LIMPIADORES

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Botella de 1 cuarto de galón de LS-10 Liquid Shield Plus™	314-482

EXTENSIONES

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Extensión para pistola de 5"	2418848
Extensión para pistola de 10"	2418850
Extensión para pistola de 20"	2418851
Extensión para pistola de 30"	2418852



■ Extensiones de pistola de aluminio

ACCESORIOS Y MANGUERA AIRLESS (SIN AIRE)

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Manguera airless (sin aire) de 1/4" x 50' *	316-505
Manguera airless (sin aire) de 3/16" x 25'	291007
Manguera airless (sin aire) de 1/4" x 25'	316-513
Manguera flexible de 3/16" x 5'	316-506
Conector de manguera de 1/4" x 1/4"	550063
Rodillo de alimentación interna Inner-Feed Roller™	2404445
SprayRoller™ con poste de 3'	2402013



■ SprayRoller con boquilla 517

PIEZAS COMUNES Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Válvula de entrada	2443943
Válvula de salida	2443904
Juego de servicio del diafragma	2444797
Juego de servicio de la entrada de presión	2444800
Tolva Elite 2000	2463293



■ Válvula de entrada/salida



■ Tolva Elite 2000

* Incluido con la unidad

PREGUNTAS DE CALIFICACIÓN

■ ¿Qué tipos de recubrimientos suele pulverizar?

- Elite 2000 se ha diseñado para pulverizar todos los imprimadores, pinturas y recubrimientos arquitectónicos estándares.

■ ¿Qué tamaños de boquilla requieren sus recubrimientos? ¿Cuántas pistolas?

- Elite 2000 puede utilizarse en aplicaciones de pistola única y el tamaño máximo de la boquilla es de 0.021".

■ ¿Para qué tipo de trabajos se utilizará este pulverizador?

- Elite 2000 está diseñado para su uso en trabajos residenciales, de mantenimiento de propiedades y pequeños trabajos comerciales, y puede pulverizar de 50 a 100 galones por semana.

■ ¿Cuáles son sus requisitos de longitud de manguera?

- Elite 2000 está diseñado para un mínimo de 25' y un máximo de 300' de manguera.

■ ¿Qué requisitos de potencia se necesitan para que Elite 2000 funcione?

- Elite 2000 solo requiere una alimentación eléctrica de 120 V, puede utilizarse en interiores, exteriores o con un generador de 5000 vatios.



Elite 2000 se entrega completo con:

- Pistola RX-80
- Boquilla de pulverización HEA 517
- Manguera de 50' x 1/4"

RECUBRIMIENTOS COMUNES	
RECUBRIMIENTOS	COMPATIBILIDAD
Aceites	X
Látex	X
Imprimadores	X
Acrílicos	X
Tinturas	X
Selladores	X
Esmaltes	X




Especificaciones

ESPECIFICACIONES	
Suministro máx.	0.47 gpm (2.04 l/min)
Presión operativa máx.	3000 psi (20.7 MPa)
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.021"
Peso	56 lb (25.4 kg)
UPC	024964306268
N.º de pieza	2437317

ELITE® 2000

ESQUEMA DE CARACTERÍSTICAS



PREGUNTAS FRECUENTES

¿ESTE PULVERIZADOR SIRVE PARA MATERIALES A BASE DE SOLVENTE?

Sí, todo en este sistema está diseñado para utilizar solventes calientes.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDO PULVERIZAR ANTES DE TENER QUE VOLVER A EMPAQUETAR ESTE PULVERIZADOR?

Una de las principales ventajas de los pulverizadores hidráulicos sellados es que nunca se necesita volver a empaquetarlos. De hecho, ofrecemos una garantía de por vida para la bomba de fluido PermaStroke, ya que no se desgasta como las empaquetaduras de una bomba de pistón.

¿QUÉ MANTENIMIENTO SE NECESITA?

Los pulverizadores hidráulicos sellados necesitan muy poco mantenimiento. Las únicas piezas de desgaste son las válvulas de entrada y salida, las cuales vienen en un cartucho que puede sustituirse rápidamente en el lugar de trabajo.

¿POR QUÉ LOS RESULTADOS A PRESIONES BAJAS SON MEJORES QUE CON MI BOMBA DE PISTÓN?

Las bombas hidráulicas selladas tienen un desplazamiento más suave, lo que elimina cualquier pulsación de cambio posible a bajas presiones con las bombas de pistón.



LA MEJOR GARANTÍA Y LA MÁS EXTENSA DEL SECTOR

TITANWEARGUARD.COM

Información sobre la garantía de Elite 2000

Cuatro (4) años de garantía por defectos de fabricación*: garantizamos que nuestros pulverizadores no presentan defectos en los materiales ni en la mano de obra.

Bomba de fluido con tecnología PermaStroke de por vida: si la bomba de fluido falla por algún motivo (incluido el desgaste) mientras usted sea dueño del pulverizador, la reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía de por vida del tren de transmisión: si el tren de transmisión falla por el uso normal mientras usted sea el dueño del pulverizador, lo reemplazaremos sin costo alguno.

* La garantía por defectos de fabricación excluye los artículos de desgaste normal y los consumibles, como filtros, pistones, empaquetaduras, boquillas de pulverización, pistolas de pulverización, mangueras, etcétera.



titantool.com

Titan Tool

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447
1-800-526-5362

Toda la información incluida en este folleto se basa en la información más reciente disponible al momento de su impresión. Titan se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Debido a las constantes innovaciones, es posible que las especificaciones se modifiquen progresivamente. Contáctese con uno de nuestros confiables representantes de ventas o comuníquese con nuestro experimentado equipo de atención al cliente para obtener más información.